

Ongedierte

die kunnen voorkomen in mout en graan



Broodkever
Stegobium paniceum

roodbruin
2-4 mm lang
ovaal van vorm
heeft ver uitstekende antennes



Gehoornde meelkever
Gnatocerus cornutus

kastanjebruin
4-6 mm lang
het mannetje heeft twee uitgegroeide
kaken, die lijken op hoorns



Getande graankever
Oryzaephilus surinamensis

donkerrood tot bruin
2,5-3,5 mm lang
6 zaagvormige uitsteeksels aan beide
zijden van het borststuk




Graanklander
Sitophilus granarius

bruin tot zwart
3-5 mm lang
heeft knotsvormige, geknikte
antennen
een "olifantssnuit"



Kleine graanboorder
Rhizopertha dominica

roodbruin tot zwartbruin
3 mm lang
de kop is verborgen onder het halsschild
(monnikskap)



Graanpalpenmot
Sitotroga cerealella

13-19 mm spanwijdte
6-9 mm lang
voorvleugels zijn gelig tot geelbruin
de achtervleugels zijn grijs
de achterste randen van de voor- en
achtervleugels hebben lange franjes
zeldzaam!



Grauwe meelmot
Ephestia kuhniella

20-25 mm spanwijdte
7-9 mm lang
voorvleugels zijn grijs tot zwartgrijs
achtervleugels geelwit
schaars!



De afbeeldingen zijn ter verduidelijking vergroot en ook niet in verhouding met elkaar. Lees de bijhorende beschrijving voor meer informatie over hun ware grootte. Meer informatie te vinden op: <http://www.brouw-bier.nl/>